



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**БАЛКА СС**

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ		
60	80	
100	120	
140	160	
ШИРИНА ПРОФИЛЯ, ММ		
40	45	50
ВЫСОТА ЗАЦЕПА, ММ		
140	215	290
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПРОФИЛЯ, ММ		
1.2	1.5	2.0



**БАЛКА СN**

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ		
80	100	
120	140	
160		
ШИРИНА ПРОФИЛЯ, ММ		
40	45	50
ВЫСОТА ЗАЦЕПА, ММ		
140	215	290
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПРОФИЛЯ, ММ		
1.2	1.5	2.0




**БАЛКА СS**

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ		
60	80	
100	120	
140	160	
ШИРИНА ПРОФИЛЯ, ММ		
40		
ВЫСОТА ЗАЦЕПА, ММ		
140	215	290
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПРОФИЛЯ, ММ		
1.2	1.5	2.0




**ПОЛКА  
РИФЛЕНАЯ**

ШИРИНА, ММ		
100	150	200
ВЫСОТА, ММ		
30		
ДЛИНА, ММ		
200-1700		
ТОЛЩИНА, ММ		
0,6	0,8	




**ПОЛКА  
ГЛАДКАЯ**

ШИРИНА, ММ				
99	149	189	201,5	265
ВЫСОТА, ММ				
30				
ДЛИНА, ММ				
200-1700				
ТОЛЩИНА, ММ				
0,8		1,0		



**ПОЛКА  
ПЕРФОРИРОВАННАЯ**

ШИРИНА, ММ				
99	149	189	201,5	265
ВЫСОТА, ММ				
30				
ДЛИНА, ММ				
200-1700				
ТОЛЩИНА, ММ				
0,8		1,0		




**СТОЙКА  
ДЛЯ ПАЛЛЕТНЫХ  
СТЕЛЛАЖЕЙ**

ШИРИНА, ММ			
80	100	120	
ГЛУБИНА, ММ			
85	105	115	140
ТОЛЩИНА, ММ			
1,5	2,0	2,5	3,0



**СТОЙКА  
ДЛЯ ПОЛОЧНЫХ  
СТЕЛЛАЖЕЙ**

ШИРИНА, ММ	
40	60
ГЛУБИНА, ММ	
40	
ТОЛЩИНА, ММ	
1,2	1,5




**ПЯТКА (ОПОРА)  
ДЛЯ ПАЛЛЕТНЫХ  
СТЕЛЛАЖЕЙ**

ДЛИНА, ММ			
125	145	155	180
ШИРИНА, ММ			
140	160	180	180




**ПЯТКА (ОПОРА)  
ДЛЯ ПОЛОЧНЫХ  
СТЕЛЛАЖЕЙ**

ДЛИНА, ММ	
80	
ШИРИНА, ММ	
55	




**ДИАГОНАЛЬ**

ШИРИНА, ММ		
10	20	30
ДЛИНА, ММ		
30-...		




**ПОПЕРЕЧИНА**

ВЫСОТА, ММ	
55	
ДЛИНА, ММ	
200-...	




## УСИЛИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ

ШИРИНА ЗАЦЕПА, ММ	
40	60
ВЫСОТА ЗАЦЕПА, ММ	
250	
ДЛИНА СВЯЗИ, ММ	
180-1680	
ТОЛЩИНА, ММ	
1,5	




## НАСТИЛ ОТКРЫТЫЙ

ШИРИНА, ММ		
250		
ВЫСОТА, ММ		
58		
ДЛИНА, ММ		
195-235-275-...		
ТОЛЩИНА, ММ		
1,2	1,5	2,0



## СИГМА- ПРОФИЛЬ

ВЫСОТА, ММ		
200	300	400
ДИАМЕТР ПЕРФОРАЦИИ, ММ		
13	20,5	
ДЛИНА, ММ		
190-240-290-...		
ТОЛЩИНА, ММ		
2,0	2,5	3,0 4,0




## Z-ПРОФИЛЬ

ВЫСОТА, ММ	
65	
ШИРИНА, ММ	
30	
ДЛИНА, ММ	
200-2000	
ТОЛЩИНА, ММ	
1,5	2,0




**НАСТИЛ  
ЗАКРЫТЫЙ**

ВЫСОТА, ММ		
250		
ШИРИНА, ММ		
58		
ДЛИНА, ММ		
195-235-275-...		
ТОЛЩИНА, ММ		
1,2	1,5	2,0



**НАСТИЛ  
ПЛОСКИЙ**

ШИРИНА, ММ		
250		
ВЫСОТА, ММ		
58		
ДЛИНА, ММ		
195-235-275-...		
ТОЛЩИНА, ММ		
1,2	1,5	2,0




**КРОНШТЕЙН -  
Z-ПРОФИЛЯ**

ВЫСОТА КРОНШТЕЙНА, ММ		
65		
ШИРИНА КРОНШТЕЙНА, ММ		
40		
ВЫСОТА ЗАЦЕПА, ММ		
110		



**КОНСОЛЬ**

ВЫСОТА КОНСОЛИ, ММ		
100/70	150/100	200/130
ВЫСОТА КРОНШТЕЙНА, ММ		
200	250	300
ТОЛЩИНА КОНСОЛИ		
3,0	4,0	
ТОЛЩИНА КРОНШТЕЙНА		
6,0	8,0	
ДЛИНА, ММ		
200-2000		



**УГОЛОК  
 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**

<b>ВЫСОТА, ММ</b> <b>ШИРИНА, ММ</b>	75x55
<b>ДЛИНА, ММ</b>	35-75-115-...



**ДИАГОНАЛЬ  
 УСИЛЕННАЯ**

<b>ВЫСОТА, ММ</b> <b>ШИРИНА, ММ</b>	60x30
<b>L - ДЛИНА, ММ</b>	200-...
<b>ТОЛЩИНА, ММ</b>	2.0      3.0



**ЛОЖЕМЕНТ**

<b>ШИРИНА, ММ</b>	150
<b>ВЫСОТА, ММ</b>	190
<b>ТОЛЩИНА, ММ</b>	1,5      2,0
<b>ДЛИНА, ММ</b>	200-250-...-3000

