



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДИПОС
ДЕЛО И ПОСТОЯНСТВО

ПЕРЕРАБОТКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ



- 04** О КОМПАНИИ
- 06** АРМАТУРА И ПРОВОЛОКА
- 10** СВАРНАЯ СЕТКА
- 14** ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРНЫХ СЕТОК
- 18** КАРКАСЫ БУРОНАБИНЫХ СВАЙ
- 22** СКОБО- ГИБОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- 24** ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
- 26** КОНТАКТЫ
- 27** ДЛЯ ЗАМЕТОК

О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИПОС» — это производственно-коммерческая организация с высоким уровнем сервиса и собственным производством по переработке арматурной стали, плоского проката и изготовлению решетчатых настилов.

Производственные комплексы «ДиПОС» оснащены оборудованием от ведущих мировых брендов. Контроль качества и сертификация произведенной продукции соответствуют современным стандартам.

Ежегодно на предприятии перерабатывается более 350 тысяч тонн металлопроката. Мы осуществляем поставки металлопродукции на территории России и в страны СНГ. Филиалы компании расположены в 5 округах Российской Федерации.

Доставка продукции осуществляется большегрузными автомобилями SCANIA, оснащенными системой спутниковой навигации, что позволяет контролировать время доставки продукции потребителю. Также возможна доставка продукции железнодорожным транспортом и формирование сборных заказов.

С 2007 года наша компания ежегодно удостоивается наград «Лучший СМЦ России» и «Лучшая металлобаза России».

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК ИЗ
120 АВТОМОБИЛЕЙ SCANIA

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ —
СВЫШЕ 50 ГА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ —
60 000 ТОНН В МЕСЯЦ

ФИЛИАЛЫ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ —
В 5 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

СВЫШЕ 2 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ
В АССОРТИМЕНТЕ

БОЛЕЕ 70 ЕДИНИЦ
СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА
СЫРЬЯ —
1 500 ТОНН В ДЕНЬ

В ПРОИЗВОДСТВЕ
УЧАСТВУЮТ
БОЛЕЕ 1 200 ПРОФЕССИОНАЛОВ



АРМАТУРА И ПРОВОЛОКА

Форма поставки — прутки и бунты.

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Мы предлагаем горячекатаную, холоднодеформированную арматуру и проволоку гладкого и периодического профиля по:


- ♦ ГОСТ Р 52544,
- ♦ ГОСТ 34028,
- ♦ ГОСТ 5781,
- ♦ ГОСТ 6727,
- ♦ ГОСТ 3282, а также по ТУ, СТО и другим нормативным документам.

ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Диаметр арматуры	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм
Внутренний диаметр бунта	610 - 620 мм
Наружный диаметр бунта	850 - 1 100 мм
Высота бунта	850 мм
Вес бунта	1 000 - 3 000 кг
Длина прутка	любая на заказ, максимум 12 м

* Возможно изготовление нестандартных размеров.

АРМАТУРА И ПРОВОЛОКА



НАША ПРОДУКЦИЯ

- ♦ имеет трехсторонний профиль рифления;
- ♦ обеспечивает экономию 20% металла по сравнению с другими видами арматуры;
- ♦ сокращает расходы на строительные проекты;
- ♦ обеспечивает непрерывность процесса изготовления из проката класса В500С строительных арматурных элементов, в результате чего достигается значительное снижение расхода электроэнергии и трудозатрат.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ продукция от крупнейших поставщиков (ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ООО «АЭМЗ», ГУП «ЛПЗ») и собственного производства;
- ♦ возможность поставки любого объема;
- ♦ изготовление продукции как стандартных размеров, так и по специальному заказу;
- ♦ высокие прочностные характеристики;
- ♦ доступные цены;
- ♦ доставка собственным автотранспортом по России и СНГ.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ изготовление арматурной сетки;
- ♦ армирование железобетонных конструкций, арматурных каркасов, в том числе в странах Западной Европы по DIN 488;
- ♦ изготовление закладных деталей для бетона;
- ♦ изготовление скобо-гибочных изделий (крюков, анкерov, петель, закладных деталей);
- ♦ производство железобетонных изделий;
- ♦ строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- ♦ мостостроение;
- ♦ топливно-энергетический комплекс и т. д.



СВАРНАЯ СЕТКА

Сварная сетка — это изделие, которое производится из арматурной стали методом сварки в местах пересечения продольных и поперечных стержней с расположением стержней в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

НАША ПРОДУКЦИЯ


- ♦ обеспечивает значительное увеличение производительности работ;
- ♦ сокращает трудозатраты и снижает сметную стоимость работ в 2–3 раза;
- ♦ не имеет отходов за счет возможности применения сетки нестандартных размеров.

ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ СЕТОК:
Вр-1; В500С, А500С, А600С, А400, А240 по ГОСТ Р 52544, ГОСТ 34028, ГОСТ 6727 и другие классы арматуры, удовлетворяющие требованиям стандартов и технических условий, а также проектной документации на железобетонные конструкции и изделия. Допускается использовать проволоку, изготовленную по другим нормативным документам, в том числе, разработанным изготовителем проволоки.

**СВАРНАЯ
СЕТКА**





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ♦ шаг стержней (S и S1) и доборный шаг стержней (S' и S1') в миллиметрах;
- ♦ диаметр (d и d1) и класс стержня;
- ♦ ширина карты сетки (B) в миллиметрах;
- ♦ длина карты сетки (L) в миллиметрах;
- ♦ для сеток с размерами выпусков продольных стержней (a1 и a2) и поперечных стержней (a3 и a4), отличающихся от 25 мм, марку сетки после обозначения длины сетки дополняют: $(a1+a2)/(a3+a4)$, где a1, a2, a3 и a4 — размеры выпусков в миллиметрах (если $a1=a2$, $a3=a4$, в знаменателе приводят одно значение).

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Ширина карты сетки B	60 - 2 750 мм
Длина карты сетки L	60 - 12 000 мм (для рулонов длина - до 200 мм)
Шаг поперечных стержней S1	25 - 3 000 мм
Шаг продольных стержней S	25 - 500 мм
Продольные выпуски a1 и a2	15 - 2 000 мм
Поперечные выпуски a3 и a4	0 - 1 000 мм
Максимальный вес пачек сетки	3 тн (стандартный вес)
Высота пачек	до 800 мм
Диаметры продольных и поперечных прутков	от 1,6 мм до 16 мм включительно
Ячейки	от 25x25 мм и далее плавное регулирование с шагом 1 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ производство продукции на высокоточном современном австрийском оборудовании;
- ♦ возможность изготовления сеток нестандартных размеров по запросу заказчика;
- ♦ разработка чертежей нестандартных сеток для согласования с заказчиком;
- ♦ сертификация сеток в системе «Мосстройсертификация» на соответствие ГОСТ 23279 и ГОСТ Р 57997 (возможно изготовление в соответствии с требованиями другой нормативной документации);
- ♦ испытание продукции в собственной лаборатории;
- ♦ продукция в наличии и под заказ;
- ♦ широкий ассортимент: производство строительной, кладочной, индустриальной, оградной, противоподкопной, дорожной и кладочной сетки эконом-класса;
- ♦ возможность доставки собственным автотранспортом по России и странам СНГ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ производство железобетонных изделий;
- ♦ строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- ♦ производство клеток для птиц и животных;
- ♦ заливка в бетон;
- ♦ устройство стяжки полов, фундаментов, перекрытий;
- ♦ штукатурные работы;
- ♦ армирование кирпичной кладки;
- ♦ мостостроение;
- ♦ строительство дорог;
- ♦ производство стеллажей;
- ♦ современные эргономичные изгороди и т. д.



ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРНЫХ СЕТОК

ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРНЫХ СЕТОК


Сварные полосовые фиксаторы – это изделия, которые участвуют в формировании арматурного каркаса и предназначены для сохранения целостности заданных проектом геометрических размеров арматурного каркаса.

Фиксатор служит для соблюдения проектного расстояния между нижним и верхним слоем армирования (нижний и верхний пояс арматурной сетки выполняется из арматуры или сварной сетки).


НАША ПРОДУКЦИЯ

- ♦ снижает трудоемкость арматурных работ;
- ♦ имеет легкий вес;
- ♦ фиксируется с большей устойчивостью, прочностью, надежностью;
- ♦ способна более точно выдерживать проектные размеры арматурных работ;
- ♦ имеет в основе – треугольник (самая жесткая фигура);
- ♦ позволяет экономить площадь производственного участка благодаря поставке готовых изделий.





ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Высота фиксатора, Н	40 - 200 мм (в зависимости от защитных слоев, диаметра арматуры и высоты изделия, плита перекрытия, бетонный пол и т. д.)
Диаметр несущего прутка, d1	3 - 5 мм
Диаметр зиг-заг прутка, d2	3 - 5 мм
Шаг змейки, l	кратно 150 мм
Длина фиксатора изогнутого, L	2 000 мм
Длина фиксатора прямого, L	900 - 2 250 мм (кратно 150 мм).

* Возможно изготовление нестандартных размеров.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ изготовление продукции на современном австрийском оборудовании;
- ♦ полное соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации;
- ♦ возможность изготовления прямых фиксаторов и «змейки»;
- ♦ продукция в наличии и на заказ;
- ♦ изготовление продукции любого объема;
- ♦ контроль качества изготавливаемой продукции;
- ♦ возможность доставки собственным автотранспортом по России и в страны СНГ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ дорожные плиты;
- ♦ производство сборных железобетонных изделий;
- ♦ монолитное строительство;
- ♦ монолитно-бетонные полы.



КАРКАСЫ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

Арматурные каркасы представляют собой плоские и объемные конструкции, изготовленные путем сварки или жесткой связки вязальной проволокой из сортамента арматуры или проволоки, предназначенные для монтажа железобетонных изделий.

Арматурные каркасы подходят для сооружения различных видов зданий независимо от их назначения. Особенно часто технологию используют тогда, когда нужно построить дом или производственный объект рядом с уже возведенными строениями.

НАША ПРОДУКЦИЯ

- ♦ обеспечивает малозатратность процесса возведения зданий, что позволяет проводить работы вблизи жилых зданий;
- ♦ применяется для строительства зданий любого назначения: сооружений жилого, общественного или производственного типа;
- ♦ используется практически на всех грунтах, за исключением крупнообломочных и скальных;
- ♦ имеет высокую несущую способность, что позволяет применять сваи при больших нагрузках;
- ♦ минимизирует отходы в процессе строительства;
- ♦ сокращает сроки и стоимость строительства.

**КАРКАСЫ
БУРОНАБИВНЫХ
СВАЙ**





ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Диаметр сечения каркаса	без ограничений
Шаг спирали	без ограничений
Максимальная длина каркаса	до 23 500 мм
Максимальный вес каркаса	до 12 500 кг
Диаметр сечения продольной арматуры	без ограничений
Диаметр сечения спиральной арматуры	без ограничений

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ изготовление продукции из металлопроката, проходящего проверку в собственной лаборатории;
- ♦ изготовление заказа по индивидуальным параметрам любой сложности точно в срок;
- ♦ минимальные сроки исполнения заказа благодаря постоянному наличию металлопроката на производственной площадке;
- ♦ производство арматурных каркасов высокого качества с надежным соединением с помощью применения современных технологий;
- ♦ возможность доставки собственным транспортом по России и в страны СНГ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- ♦ мостостроение;
- ♦ строительство сооружений рядом с водоемами, на неравномерном рельефе и склонах.



СКОБО- ГИБОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа компаний «ДиПОС» производит скобо-гибочные изделия — качественную и профессиональную правку бухтовой арматуры с последующей гибкой и резкой в нужный размер:

- ♦ петли;
- ♦ анкера;
- ♦ хомуты;
- ♦ прочие закладные детали сложных форм.

НАША ПРОДУКЦИЯ

- ♦ используется в стесненных условиях;
- ♦ для перевозки изделий не нужен длинномерный транспорт;
- ♦ имеет точные геометрические размеры, исключая необходимость подгонять их под нужную форму и параметры.

ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ	
Диаметр	6-12 мм	12-40 мм
Материал	горячекатанная арматура, х/д арматура В500С, катанка	
Точность угла загиба	1°	
Точность реза по длине	+/- 1 мм	+/- 10 мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ устройство арматурных каркасов изделий из железобетона;
- ♦ армирование кладки в условиях сейсмичности;
- ♦ монолитное, индивидуальное, производственное и гражданское строительство.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ ассортимент, насчитывающий десятки различных форм и элементов;
- ♦ заказ изделий по индивидуальному эскизу точно в срок;
- ♦ качественный продукт, изготовленный на современном австрийском оборудовании (скорость процесса до 200 м/мин);
- ♦ существенная экономия за счет отсутствия отходов;
- ♦ быстрая и точная установка деталей в проектное положение;
- ♦ сокращение времени на изготовление;
- ♦ соответствие размеров чертежам заказчика.

СКОБО- ГИБОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

МЕТАЛЛОПРОКАТ

- ♦ «ДиПОС» входит в пятерку ведущих металлотрейдеров России;
- ♦ наша группа компаний включает 13 представительств по всей России в 2-х часовых поясах;
- ♦ нам доверяют оптовые и розничные клиенты более чем из 600 городов России и стран СНГ;
- ♦ территория складских площадей свыше 50 га;
- ♦ прямые поставки с крупнейших металлургических заводов и комбинатов.

ПРОИЗВОДСТВО

- ♦ мы применяем инновационные технологии производства, используя оборудование лучших мировых производителей;
- ♦ вся производимая продукция сопровождается собственным сертификатом качества;
- ♦ сырье, из которого мы изготавливаем продукцию, поставляется напрямую с крупных металлургических комбинатов.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

- ♦ более 1500 наименований продукции;
- ♦ возможность выбора варианта упаковки и маркировки;
- ♦ контроль качества продукции;
- ♦ резка металла в размер;
- ♦ изготовление металлопродукции по индивидуальному заказу.



ЛЕГКО ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ (4 ШАГА)

- ♦ шаг 1 — заявка/телефонный звонок;
- ♦ шаг 2 — профессиональная консультация;
- ♦ шаг 3 — коммерческое предложение/счёт;
- ♦ шаг 4 — доставка/самовывоз.

ДОСТАВКА

- ♦ мы осуществляем доставку по всей России и странам СНГ;
- ♦ более 80% заказов мы доставляем собственным транспортом;
- ♦ в автопарке предприятия более 120 машин SCANIA;
- ♦ осуществляем доставку железнодорожным транспортом;
- ♦ благодаря системам навигации мы отслеживаем местонахождение автомобилей и время доставки металлопродукции.

КОНТАКТЫ

ЕДИНЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН:

8-800-2000-120

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ, МОСКВА

+7 495 504-25-06

info@dipos.ru

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, ЛЫТКАРИНО

+7 495 555-51-01

info@dipos.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 320-47-85

info@dipos-spb.ru

ИВАНОВО

+7 (4932) 38-44-41

info@vv-metal.ru

КРАСНОДАР

+7 (861) 234-47-77

info@dipos-kuban.ru

П. ГИРЕЙ

+7 (86160) 3-02-97

op@dipos-kuban.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 (863) 301-66-22

rostov1@dipos-kuban.ru

БАРНАУЛ

+7 (3852) 502-502

info@dipos-altai.ru

РУБЦОВСК

+7 (38557) 5-05-25

rubtsovsk@dipos-altai.ru

КИРОВ

+7 (8332) 415-700

info@dipos-kirov.ru

НОВОМОСКОВСК

+7 (48762) 3-75-54

info@dimeta.org

СМОЛЕНСК

+7 (4812) 355-366

info@smolmt.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]



www.dipos.ru
8 (800) 2000-120
info@dipos.ru